

IVH

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

in der Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum (BFA QS EPS)
im Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH), Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 2012 1413 03 07

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

EPS-Fassadendämmplatte WDV
(Anwendungskurzzeichen WAP)

der IVH-Qualitätstypen

EPS 040 WDV

Bemessungswert $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Querzugfestigkeit TR 100: $\geq 100 \text{ kPa}$

Baustoffklasse B1

(Nennickenbereich $\geq 10 \text{ mm}$, Rohdichtebereich 8 bis 40 kg/m^3 , bei Anwendung in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke $\leq 80 \text{ mm}$ oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung)

des Herstellwerks

Synprodo Produktie bv
NL-6603 BM Wijchen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle **Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München** durchgeführten Fremdüberwachung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-23.15-1413** in Verbindung mit DIN EN 13163, DIN 4108-10 und DIN 4102 (B1) entspricht.

Dieses Zertifikat ist zusammen mit dem Grundzertifikat Reg.-Nr. 2012 1413 03 01 bis zum 01. August 2017 gültig.

21. August 2012

Heidelberg, den



BWU31 (n.LBO)

Dipl.-Ing. Ulrich Meier
Leiter der Zertifizierungsstelle